

WebDAV

Mit Hilfe eines WebDAV-Clients (Web-based Distributed Authoring and Versioning) können Hochschulangehörige und -mitglieder **komfortabel im Dateimanager** auf die Daten in der Collaboration Cloud der Jade Hochschule zugreifen.



Verwenden Sie diese Zugriffsmöglichkeit mit Vorsicht. WebDAV Clients beherrschen in einigen Fällen das sogenannte „File-Locking“ nicht zuverlässig, welches zur Folge hat das bei einem gleichzeitigen Zugriff auf ein Dokument nur die zuletzt gespeicherte Version verbleibt.

PC-Verbundsystem

Wenn sie an einem PC innerhalb des [PC-Verbundsystem](#) arbeiten, können Sie im HRZ-Softwaremenü die benötigte Software aufrufen und erhalten so komfortabel den Zugriff auf die Collaboration Cloud im Dateimanager

- HRZ-Softwaremenü / Tools / Webdrive
- Benutzername: [Standardanmeldung](#) (Form: ma1150)
- Passwort: <Ihr Passwort>
- In der Serverliste wählen Sie den Eintrag „JADE-HS - Collaboration Cloud“
- Im Dateimanager finden Sie dann die Inhalte der Collaboration Cloud auf Laufwerk W:\

Betriebssysteme

Apple macOS

Finder / Gehe zu / Mit Server verbinden ...

- Serveradresse: <https://ccs.jade-hs.de/remote.php/webdav/>
- Verbinden als registrierter Benutzer / Name: [Standardanmeldung](#) (Form: ma1150)
- Kennwort im Schlüsselbund sichern
- Site-Profil Name: JADE-HS - Collaboration Cloud (oder kurz: JADE-HS - CC)

Linux

Dateien / Ort eingeben

- Ort: <davs://ccs.jade-hs.de/remote.php/webdav/>
- Benutzername: [Standardanmeldung](#) (Form: ma1150)
- Passwort: <Ihr Passwort>

- Optional: Passwort nie vergessen (dann wird das Passwort im lokalen Schlüsselbund gespeichert)
- Optional: Lesezeichen hinzufügen und umbenennen in JADE-HS - Collaboration Cloud (oder kurz: JADE-HS - CC)

Microsoft Windows

Der im Betriebssystem Microsoft Windows enthaltene WebDAV-Client funktioniert leider nur sehr unzuverlässig, daher müssen Sie sich zunächst eine WebDAV-fähige Software installieren und entsprechend konfigurieren. Das Hochschulrechenzentrum hat daher Lizenzen der WebDAV-fähigen Software [WebDrive](#) beschafft. Diese finden Sie im [WebFiler](#) (verwenden Sie den Zugriff via Webbrowser) unter

- JADE-HS - Daten (X) / HRZ-Support / WebDrive
- Wechseln Sie hier den Ordner passend zu ihrem Betriebssystem
- Benutzer von Microsoft Windows sollten i.d.R. den 64-bit Webdrive Client wählen (webdrive64...exe)

Nach der erfolgreichen Installation und Neustart Ihres Computers konfigurieren Sie diese bitte wie folgt:

- Servertyp: Secure WebDAV
- URL / Adresse: <https://ccs.jade-hs.de/remote.php/webdav/>
- Benutzername: [Standardanmeldung](#) (Form: ma1150)
- Kennwort: <Ihr Passwort>
- Erweiterte Einstellungen:
 - General Settings / HTTP-Einstellungen:
 - Fügen Sie einen Schrägstrich am Ende einer Verzeichnislisten-Anforderung hinzu: Aktiviert
 - General Settings / DAV:
 - Lock Owner-Eigenschaft: <PC-Name> <Ihr Name> (z.B. mo2xxxx Max Mustermann)
 - Automatisches DAV-Sperren aktivieren: Aktiviert
 - File Settings / Datei:
 - Verzeichnis Notizänderungen aktivieren (unten): Aktiviert
 - Cache Settings / Optionen:
 - Cache Modus - Mehrere Benutzer: Aktiviert
- Site-Name: JADE-HS - Collaboration Cloud (oder kurz: JADE-HS - CC)
- Laufwerk: W:\

Nach der erfolgreichen Konfiguration müssen Sie Webdrive noch lizenzieren:

- Im oben genannten Verzeichnis finden Sie die Datei Lizenz.txt, kopieren Sie sich hier die Seriennummer
- Im Webdrive-Client wählen Sie
 - App-Einstellungen / General / Lizenzinformationen
 - Wählen Sie den Button „Lizenz aktivieren“
 - Fügen Sie die Seriennummer hier ein.

From:
<https://hrz-wiki.jade-hs.de/> - **HRZ-Wiki**

Permanent link:
<https://hrz-wiki.jade-hs.de/de/tp/collabcloud/webdav>

Last update: **2020/10/01 07:55**

