Webex

Als universeller Software Client für die Telefonie, Meetings und Nachrichten wird Cisco Webex eingesetzt.

Als Hardware stehen grundsätzlich folgende unterstützte Geräte zur Verfügung:

- Headset C 722
- Kamera Cisco Desk Camera 1080p

in begründeten Ausnahmefällen auch ein Hardwaretelefon:

- 9851


Installation

Den aktuellen Client für Microsoft Windows, Apple macOS und Linux können Sie unter dem folgenden Link direkt herunterladen.
Webex Download
Hier finden Sie auch die Links zu den mobilen Clients für Apple iOS und Google Android.

- Mobile Clients für Apple iOS und Google Android sind für Nutzer automatisch freigeschaltet und müssen nicht mehr beantragt werden.

Installieren Sie bitte den Client indem Sie den Anweisungen der Installation folgen.


Laden Sie den Installer herunter.



Über den Button „Fertig stellen“ und der Checkbox „Lauch Webex“ wird der Client gestartet.



Stimmen Sie bitte den Nutzungsbedingungen zu.




Anmeldung


Die Anmeldung an Cisco Webex erfolgt über die E-Mail Adresse.



Anschließend geben Sie bitte Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.



Nach der erfolgreichen Anmeldung steht Ihnen der Client zur Verfügung.



Abmelden

Um sich in Webex abzumelden sind folgende Schritte **in der Webex-Oberfläche unter Windows/Linux/MacOS** notwendig.

- Links oben auf Foto/Initialien mit linker Maustaste klicken.
- Im Menü dann „Abmelden“ auswählen.

Update Webex Client

Um den Webex Client zu aktualisieren, sind folgende Schritte **in der Webex-Oberfläche unter Windows/Linux/MacOS** notwendig.

Hinweis: Diese Anleitung gilt primär für Geräte ohne zentrale Softwareverwaltung (z. B. Laptops oder mobile Endgeräte).

- Links unten auf das runde Symbol „?“ mit der linken Maustaste klicken.
- Im aufgeklappten Menü „Auf Updates prüfen“ auswählen.
- Falls ein Update verfügbar ist, wird dies nach der Prüfung angezeigt.
- Das Update kann durch Auswahl von „Aktualisierung abrufen“ installiert werden.

Notrufbenachrichtigung

Nach der Anmeldung erscheint der Hinweis zur Notrufbenachrichtigung. Dieser Hinweis sagt folgendes aus: Wenn ein Notruf über Webex getätigt wird, sieht die Notrufzentrale den Standort, der in der Vorwahl der persönlichen Rufnummer hinterlegt ist. Für die Jade Hochschule heißt das konkret,


dass ein Anruf der von einem Standort getätigt wird, der nicht zur persönlichen Vorwahl gehört, bei der Notrufzentrale immer mit der persönlichen Vorwahl angezeigt wird.

- WHV → +494421985XXXX
- OL → +494417708XXXX
- ELS → +4944049288XXXX


Beispiel: Sie haben eine Vorwahl für WHV und sind vorübergehend in OL tätig. Setzen Sie dann von Ihrem Webex Client einen Notruf ab, so wird dieser Notruf in der Leitzentrale für den Standort WHV angezeigt. Das gleiche gilt für einen Notruf, den Sie aus dem mobilen Arbeiten über Ihren Webex Client absetzen.



Hier können Sie auch Ihre Verfügbarkeit einstellen, Ihren Status festlegen oder das Design auswählen. Ebenfalls Können Sie die Einstellungen Ihrer Audio und Video Geräte über einen Klick auf Ihr Profilbild vornehmen.



Die Einstellungen für Audio und die Kamera finden Sie in den Einstellungen.



Im Webex Client stehen Ihnen am linken Rand die folgenden Funktionen zur Verfügung:


- Nachrichten
- Meetings
- Anrufe
- Whiteboards
- Kontakte
- Sprachmailbox (Für alle verfügbar.)
- Vidcast
- Teams

Einstellungen Geräteunabhängig


Geräteunabhängige Einstellungen können unter: https://user.webex.com vorgenommen werden. Es finden sich unter diesem Link folgende Einstellungsmöglichkeiten:

- Sprachmailbox
- Anrufeinstellungen
- Meetings

Hier sehen Sie die Oberfläche nach der Anmeldung unter dem oben genannten Link.



Linkes Menü zur Navigation im Userhub



Einrichtung Kamera und Headset

Um das Softphone unter Webex im Alltag nutzen zu können, ist es sinnvoll die verwendete Hardware einzustellen. Die folgenden Schritte beziehen sich auf Cisco Hardware (Headset und Kamera). Die Geräte von anderen Herstellern werden vom HRZ nicht unterstützt.

Kamera

Für die erste Einrichtung der Kamera, entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und bauen Sie

die Kamera an Ihrem Monitor auf. Das Kabel anschließend mit dem Computer verbinden. Die Kamera ist nun im Webex Client unter Einstellungen → Zubehör sichtbar. Bei verkabelter Kamera sollte unter dieser Ansicht „Cisco Desk Camera 1080p“ „Aktiv“ stehen. Unter „erweiterte Einstellungen“ können Voreinstellung zur Ausrichtung des Kamerabildes (Zoomlevel, Zentrierung) vorgenommen werden. Dazu können mittels der + und - Tasten der Zoom verändert werden und mittels der Pfeile die Zentrierung des Kamerabildes verändert werden. Anschließend kann diese Einstellung unter „Voreinstellung hinzufügen“ gespeichert werden. Dazu wird ein Name der Einstellung vergeben. Anschließend über Speichern, die Einstellungen sichern. Unter dem Punkt „Kamerainfo“ kann der Status der Kamera abgerufen werden. Die Firmware wird angezeigt und ausstehende Updates können angezeigt werden.

Headset

Für die erste Einrichtung entnehmen Sie bitte die beiden Kartons aus der Verpackung des Headsets. In der Verpackung des Headsets befinden sich zwei Komponenten. Der kleine Karton beinhaltet einen zusätzlichen Bluetooth-USB-Dongle und der große Karton beinhaltet das Headset und Ladekabel in einer Aufbewahrungstasche. In der Aufbewahrungstasche befindet sich ein zweiter Bluetooth-USB-Dongle. Diesen finden Sie in der kleinen Tasche. Entnehmen Sie das Headset aus dem Karton und schließen es über das mitgelieferte USB-Kabel an einem USB-Anschluss an Ihrem Gerät an. Beim erstmaligen Anschluss des Headsets startet Webex ein automatisches Firmwareupdate. Der Status des Updates, wird am unteren Monitorrand in einem kleinen Fenster dargestellt. Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lassen dieses Update vollständig durchlaufen, bevor Sie mit den weiteren Schritten fortfahren.

Anschließend entnehmen Sie den Bluetooth-USB-Dongle aus dem kleinen Karton. Der Bluetooth-USB-Dongle besteht aus zwei einzelnen Teilen. Dem Bluetoothempfänger mit USB-C Anschluss und einem Adapter USB A → USB C. Um alle Funktionen nutzen zu können, schließen Sie bitte den Bluetoothempfänger direkt an Ihr Gerät an. Vermeiden Sie den Anschluss über eine Dockingstation oder einen Monitor, dies kann zur Beeinträchtigung einiger Funktionen führen. Nachdem Sie den Dongle angeschlossen haben, führen Sie für den Dongle ebenfalls ein Firmwareupdate durch. Gehen Sie auf https://upgrade.cisco.com/accessories und fahren Sie mit „Start“ fort. Anschließend auf „Next“. Bitte bestätigen Sie die Browseranfrage im oberen linken Bereich, indem Sie den angezeigten USB Dongle auswählen und auf „Verbinden“ drücken. Der Browser sollte anzeigen, dass er einen USB-C Dongle gefunden hat. Sie können nun über „Next“ zum nächsten Schritt gelangen. Starten Sie nun das vorgeschlagene Upgrade über „Start update“. Nachdem der Prozess durchgelaufen ist, nehmen Sie bitte Ihr Headset und schieben Sie den Regler nach ganz oben und halten Sie den Regler für mindestens drei Sekunden in dieser Position. Anschließend können Sie den Regler loslassen. Der Regler sollte dann in mittlerer Stellung stehen bleiben. Die LED unter dem Regler sollte blinken, ebenso wie die LED am Dongle. Bitte warten Sie einen kurzen Moment, bis die Verbindung über Bluetooth aufgebaut wurde. Sie erkennen dies daran, dass die LED am Dongle auf einen dauerhaft blauen Zustand wechselt. Die Funkverbindung ist nun eingerichtet. Sie können im Webex Client unter Einstellungen → Zubehör nun den Dongle und das Headset sehen. Es sollte zwischen diesen beiden Geräten ein rundes Symbol dargestellt werden. Dieses Symbol zeigt, dass Headset und Dongle miteinander verbunden sind. Unter dem Punkt Einstellungen→Zubehör→ Erweiterte Einstellungen (Headset) können die Benachrichtigungen, die über das Headset wiedergegeben werden angepasst werden. Unter dem Punkt Headset-Info finden sich allgemeine Informationen über den Zustand des Headsets. Dieser Punkt beinhaltet auch den Akkuzustand des Headsets.

Schritte: Einrichtung Headset

1. ZENWorks: **Accessory Hub** oder Laptop über Webbrowser https://upgrade.cisco.com/accessories
2. Accessory Apps auswählen anschließend Download for Windows
3. Installation durchführen
4. Anmeldung in Accessory Hub überspringen
5. Karton auspacken **Inhalt**: Headset, Kabel, Aufbewahrungstasche, USB-C Dongle, USB A Adapter
6. Headset und Kabel entnehmen
7. Headset mittels mitgeliefertem Kabel an PC anschließen
8. Fenster unten rechts „Update starten“ bestätigen (Vorgang benötigt Zeit, Status wird am unteren Monitorrand dargestellt)
9. **Erst nach Abschluss Update Headset fortfahren**
10. USB-C Dongle aus der Aufbewahrungstasche entnehmen
11. USB-C Dongle am Gerät direkt anschließen (nicht über Monitor etc.)
12. Accessory Hub öffnen
13. Cisco USB-C HD Adapter „Firmware aktualisieren“ und anschließend erneut mit „aktualisieren“ bestätigen
14. Headset vom Kabel trennen
15. Im Accessory Hub unter USB-C Adapter Kopplung starten wählen
16. Headset über Regler einschalten
17. Nehmen Sie bitte Ihr Headset und schieben Sie den Regler nach ganz oben und halten Sie den Regler für mindestens drei Sekunden in dieser Position und dann loslassen
18. LED unter dem Regler blinkt & LED am Dongle blinkt bis Geräte verbunden
19. LED unter dem Regler leuchtet dauerhaft, LED am Dongle leuchtet dauerhaft

Nach dem erfolgreichen Verbinden sollte folgende Anzeige im Accessory Hub dargestellt werden:



Bedienung Kamera und Headset

Kamerablende: Sie können die Kameralinse mittels der eingebauten Blende verdecken, sobald Sie die Kamera nicht mehr nutzen. Die Blende lässt sich seitlich bewegen.

Headset einschalten: Überprüfen Sie den Status der LED unterhalb des Ein/Ausschalters an der Ohrmuschel mit dem beweglichem Mikrofon. Nähere Informationen zum Status der LEDs finden Sie im nächsten Absatz. Ist der Schalter des Headsets auf unterster Stellung und die LED aus, so ist das

Headset ausgeschaltet.

Status Headset(LEDs): Das Headset verfügt über drei Status-LEDs. Eine Status-LED befindet sich direkt unter dem Ein/Ausschalter. Die zwei weiteren Status-LED befinden sich an den äußeren Flächen der Ohrmuscheln unterhalb der Mitte. Die äußeren LEDs können nur lokalisiert werden, wenn sie leuchten. Im eingeschalteten und verbundenen Zustand sollte die erste LED dauerhaft grün leuchten. Die zwei äußeren LEDs an den Ohrmuscheln blinken rot bei einem eingehenden Anruf. Während eines laufenden Gesprächs leuchten die zwei äußeren LEDs dauerhaft rot.

Headset aufladen: Zum Aufladen verbinden Sie das Headset über das mitgelieferte Kabel mit Ihrem Gerät. Im ausgeschalteten Zustand des Headsets können Sie über die LED unterhalb des Ein/Ausschalters den Ladezustand überprüfen. Die LED blinkt rot, wenn der Ladezustand niedrig ist. Bei einer grün blinkenden LED ist der Ladezustand hoch, aber noch nicht voll. Leuchtet die LED dauerhaft grün, ist der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku des Headsets vollständig geladen.

Anrufe über das Headset annehmen: Sie können mit dem Headset Anrufe auf Ihrem Webex Client annehmen. Das Headset muss dazu eingeschaltet und eine aktive Bluetoothverbindung haben. Drücken Sie bei einem eingehendem Anruf die mittlere äußere Taste an dem Headset, um ein Gespräch anzunehmen. Diese Funktion steht auch zur Verfügung, wenn das Gerät gesperrt ist.

Anrufe über das Headset halten: In einem laufendem Gespräch können Anrufe gehalten werden. Drücken dafür kurz auf den mittleren äußeren Taster am Headset. Der Anrufer hört dann Wartemusik und das Gespräch wird gehalten. Wird die Taste nun wieder gedrückt, so wird das Gespräch fortgeführt.

Anrufe über das Headset beenden: Wenn Sie ein Gespräch über das Headset beenden möchten, können Sie den mittleren äußeren Taster am Headset für ca. 3 Sekunden im laufenden Gespräch gedrückt halten. Das Gespräch wird dadurch beendet. Diese Funktion steht Ihnen auch zur Verfügung, wenn Ihr Gerät währenddessen gesperrt ist.

Automatische Stummschaltung: Das Headset schaltet automatisch ihr Mikrofon auf stumm, sobald Sie den Bügel für das Mikrofon nach oben klappen. Wird das Mikrofon wieder nach unten gedreht, so schaltet sich das Mikrofon wieder auf aktiv.


Lauter Leiser: Über die Tasten + und - am Headset kann die Lautstärke geregelt werden.

Sprachmailbox

Die Einstellungen der persönlichen Sprachmailbox können unter https://user.webex.com vorgenommen werden. Unter der Sprachmailbox können folgende Punkte verwaltet werden:


- Verwaltung des Pins für die Sprachmailbox
- Ein-und Ausschalten der Sprachmailbox
- Eigene Ansage für die Sprachmailbox erstellen
- Weitere Einstellungen zur Sprachmailbox

Übersicht aller Einstellungen in der Sprachmailbox



Verwaltung der Pin der Voicemailbox

Für die Verwaltung des Pins melden sich als Erstes unter https://user.webex.com mit Ihrem Benutzer an. Gehen anschließend auf den Menüpunkt „Einstellungen“ am linken Rand. Danach wählen Sie „Anrufen“ und dann „Sprachmailbox“ aus.




Sie befinden sich nun im Menü für Ihre Sprachmailbox. Unter dem Punkt: „Voicemail-Pin kann eine Pin vergeben werden. Nach der Vergabe des Pins muss die Einstellung gespeichert werden.




Aktiveren und Deaktivieren der Sprachmailbox

Sie können die Sprachmailbox selbst einschalten und ausschalten. Melden Sie sich hierfür auf https://user.webex.com an. Gehen anschließend auf den Menüpunkt „Einstellungen“ am linken Rand. Danach wählen Sie „Anrufen“ und dann „Sprachmailbox“ aus. Sie befinden sich nun im Menü für Ihre Sprachmailbox. Unter dem Eintrag Sprachmailbox, den Schieberegler betätigen, sodass der Regler blau hinterlegt ist und ein kleiner Haken im Regler erscheint. Anschließend rechts auf speichern gehen.




Eigene Ansage Voicemailbox


Unter der Einstellung „Anrufe an Voicemail umleiten“ finden Sie die Möglichkeit eine eigene Ansage für die Sprachmailbox zu erstellen. Wählen Sie unter diesem Punkt die Einstellung „Benutzerdefinierte Nachricht“. Sie haben jetzt die Möglichkeit eine eigene Nachricht aufzunehmen, indem Sie auf „Nachricht aufzeichnen“ gehen.




Sie beginnen die Aufzeichnung über den linken runden roten Button. Achten Sie gegebenenfalls auf eine erforderliche Berechtigung für das Mikron.




Die laufende Aufzeichnung sieht wie folgt aus:



Im Anschluss vergeben Sie einen Namen für die Ansage und wählen „speichern“ aus.



Nun müssen Sie die vorgenommenen Einstellungen ein weiteres Mal speichern.




Sie haben die Einrichtung einer persönlichen Sprachmailbox erfolgreich abgeschlossen.

Rufumleitung


Sie haben die Möglichkeit im Client eine Umleitung auf eine andere Rufnummer einzustellen. Diese Einstellung wird im Webex-Client eingerichtet. Rufen Sie die Einstellungen unten links im Client auf. Wählen Sie im Fenster Einstellungen im Menü „Anrufe“. Unter dem Punkt Rufumleitung können Rufnummern hinterlegt werden, welche dann für eine Rufumleitung zur Verfügung stehen. Sie können hier die Anrufe auf die Voicemail weiterleiten oder neue Rufnummern hinzufügen. Wählen Sie dafür „Nummer hinzufügen“. Die Eingabe der Rufnummer muss im vollständigen Format erfolgen:

- Wilhelmshaven +494421985XXXX
- Oldenburg +494417708XXXX
- Elsfleth +4944049288XXXX

Nach der Eingabe der Telefonnummer können weitere Rufnummern hinzugefügt werden. Es muss vor dem Schließen der Einstellungen der Punkt Speichern ausgewählt werden. Übersicht der Einstellungen




Beispiel einer Rufnummer




Nachdem die Rufnummern hinterlegt wurden und die Einstellungen gespeichert wurden, können nun

über die Standardansicht von Webex Rufweiterleitunten flexibel eingerichtet werden. Dazu unten links auf „Anrufeinstellungen“ und anschließend auf das Dropdownmenü gehen. Wählen Sie entweder „Voicemail“ oder eine gewünschte Rufnummer aus.



Sie erkennen die aktive Rufumleitung daran, dass neben dem Schriftzug „Anrufeinstellungen“ nun ein Telefonhörer mit Pfeil angezeigt wird.



Externe Anrufe

Um externe Anrufe vorzunehmen, wählen Sie innerhalb der Region Deutschland die +49 anstelle der Null. Bei ausländischen Rufnummern ist die entsprechende Ländervorwahl auszuwählen.

Monitoring

Wenn eine zweite Rufnummer über die „Monitoring“ Funktion zugewiesen wurde, können eingehende Telefonanrufe auf dem eigenen Webex Client angezeigt und angenommen werden. Wird Ihnen im laufenden Betrieb eine zweite Rufnummer über diese Funktion zugewiesen, kann eine Abmeldung vom Webex Client erforderlich sein, damit die hinzugefügte Rufnummer angezeigt wird.

Anrufbenachrichtigung lautlos stellen

Wenn der Bedarf besteht, dass diese Rufnummer nicht laut klingeln, sondern nur visuell auf dem Computer über einen eigehenden Anruf benachrichtigen soll, dann müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden. Öffnen des Webex Clients. Links unten auf Einstellungen gehen. Im Einstellungsmenü auf den Punkt „Benachrichtigungen“ gehen. Daraufhin klappt sich das Untermenü auf. Dort den Eintrag „Anrufe“ auswählen. Anschließend im rechten Fenster im oberen Dropdown-Menü die Rufnummer auswählen, für die das Klingeln abgestellt werden soll. Im Punkt Klingelton darunter, das Dropdown-Menü auswählen und den obersten Eintrag „Aus“ auswählen. Am Ende über die „Speichern“ Oberfläche, die vorgenommen Einstellungen abspeichern. Das Menü kann nun verlassen werden.

Fragen

Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben können Sie sich gerne an das Ticketsystem unter https://servicedesk.jade-hs.de/otrs/customer.pl wenden.

From:
https://hrz-wiki.jade-hs.de/ - **HRZ-Wiki**

Permanent link:
https://hrz-wiki.jade-hs.de/de/tp/communication/webex/start

Last update: **2026/11/10 12:49**